

Tout simplement les réservoirs les plus robustes de l'industrie

➤ RÉSERVOIRS RÉSIDENTIELS
DE COMBUSTIBLES LIQUIDES




Biocombustibles

Le biocombustible est un type de combustible dérivé de sources biologiques, telles que des plantes, des animaux ou des micro-organismes. Les biocarburants sont renouvelables et peuvent être utilisés pour remplacer ou compléter les combustibles fossiles traditionnels, tels que l'essence et le diesel. Les types courants de biocombustibles comprennent le biodiesel, l'éthanol et le biogaz. Les biocombustibles sont produits par divers procédés, notamment la fermentation, la pyrolyse et la gazéification.

Le type le plus courant de combustible renouvelable compatible avec les réservoirs de chauffage résidentiels est le biodiesel. Le biodiesel est un combustible renouvelable fabriqué à partir d'huiles végétales, de graisses animales ou de graisse de cuisson recyclée. C'est un combustible à combustion propre qui peut être utilisé dans n'importe quel moteur diesel ou brûleur avec peu ou pas de modifications.

Les biocombustibles sont de plus en plus utilisés pour chauffer les bâtiments au Canada. En fait, le gouvernement canadien s'est fixé comme objectif que 5 % de toute l'énergie utilisée pour le chauffage provienne de sources renouvelables d'ici 2030. Cela inclut les biocombustibles, qui sont une source d'énergie renouvelable. Les biocombustibles présentent de nombreux avantages lorsqu'il s'agit de produits de chauffage. Les biocombustibles sont une source d'énergie renouvelable, ce qui signifie qu'il peut être reconstitué rapidement et n'est pas une ressource limitée comme les combustibles fossiles. C'est aussi un combustible à combustion propre, ce qui signifie qu'il produit moins d'émissions que les combustibles fossiles traditionnels.



Les biocombustibles sont un polyvalent, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés dans une variété de produits de chauffage. Oui, les biocombustibles sont compatibles avec les réservoirs en acier de Granby Industries. Granby Industries offre une gamme de réservoirs d'acier conçus pour être utilisés avec du biocombustible. Ces réservoirs ont été testés pour s'assurer qu'ils peuvent être utilisés sans danger avec du biocombustible. De plus, Granby Industries offre une gamme d'accessoires et de composants conçus pour être utilisés avec du biocombustible, tels que des filtres, les jauges, événements, valves et boyaux flexibles.

La référence de l'industrie.

Les réservoirs les plus robustes et les plus fiables que vous puissiez acheter.

UN CHOIX LOGIQUE ET RESPONSABLE

FIABLE ET SÉCURITAIRE

Granby Industries offre la gamme la plus complète de réservoirs avec systèmes de confinement secondaire.

Qu'il s'agisse de nos réservoirs à double fond ECOGARD ou de nos réservoirs 2 en 1 avec confinement secondaire de 110 %, vous ne trouverez pas de réservoir au combustible liquide plus sécuritaire ou plus fiable sur le marché.

DURABILITÉ GARANTIE

Les gammes de réservoirs non-métalliques de combustibles liquide de Granby Industries sont faits de matériaux non corrosifs comme le plastique PEHD (polyéthylène haute densité) dans le cas des réservoirs 2 en 1 et la fibre de verre.

GARANTIES

Garantie jusqu'à 30 ans.

TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Avec 70 d'expérience, Granby Industries est reconnue pour la qualité de ses réservoirs et ses antécédents en matière d'innovation et de conception.



RÉSERVOIRS RÉSIDENTIELS DE COMBUSTIBLES LIQUIDES

ECOGARD DOUBLE FOND | ULC-S602

Réservoirs à huile résidentiels avec système de protection à double fond muni d'un dispositif de détection visuelle des fuites de l'interstice. Revêtement en poudre électrostatique. Installation verticale.

NO. DE PRODUIT	CAPACITÉ		OUVERTURES AU-DESSOUS	OUVERTURES SUR LE DESSUS	ÉPAISSEUR NOMINALE	DIMENSIONS			POIDS	
	Litres	Gal imp		Qté et diamètre		H	L	P	lb	kg
148001	680	150	1/2"	3 de 2"	2,3 mm	47"	23"	45"	205	93
148303	680	150	2"	5 de 2"	2,3 mm	47"	23"	45"	205	93
149001	910	200	1/2"	3 de 2"	2,3 mm	47"	23"	60"	255	115
149303	910	200	2"	5 de 2"	2,3 mm	47"	23"	60"	255	115
140001	1135	250	1/2"	3 de 2"	2,3 mm	47"	23"	72"	295	134
140303	1135	250	2"	4 de 2"	2,3 mm	47"	23"	72"	295	134

FINITION EXTÉRIEURE

Peinture en poudre électrostatique

PEINTURE POUR RETOUCHES

PE0099-CAN

25 ANS
GARANTIE

RÉSERVOIRS RÉSIDENTIELS DE COMBUSTIBLES LIQUIDES

RÉSERVOIRS 2 EN 1 À DOUBLE PAROI | UL / ULC-2258

Réervoirs de polyéthylène haute densité (PEHD) à l'intérieur d'un réservoir secondaire d'acier galvanisé.

NO. DE PRODUIT	CAPACITÉ		OUVERTURES SUR LE DESSUS	DIMENSIONS			POIDS	
	Litres	Gal imp		H	L	P	lb	kg
961225	720	158	4 de 2"	48"	28"	44"	150	68
961226	1000	220	4 de 2"	64"	28"	44"	185	84



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES RÉSERVOIRS 2 EN 1 À DOUBLE PAROI

- 4 ouvertures sur le dessus
- Utilisation intérieure et extérieure approuvée (couvercle de protection obligatoire lors d'une installation extérieure)
- Réservoir principal en polyéthylène haute densité (PEHD) moulé par soufflage
- Réservoir interne traité par fluoration pour contrer les odeurs et l'effet des produits chimiques, un procédé unique aux réservoirs 2 en 1 de Granby Industries
- Réservoir secondaire fait de panneaux d'acier galvanisé des deux côtés soudés hermétiquement et taillés avec précision à l'aide d'équipement à la fine pointe de la technologie
- Indicateur visuel de fuite permettant de contrôler l'intégrité du réservoir principal
- Raccords en aluminium moulé offrant une plus grande capacité de serrage mécanique, assurant ainsi une meilleure étanchéité périphérique
- Socle robuste entièrement fait d'acier galvanisé
 - Convient aux sous-sols dont la hauteur libre est d'aussi peu que 60 po
 - Facile à manoeuvrer, peut se glisser par une entrée de 28 po de largeur
- Poignées légères et soudées pour un transport sans tracas
- Couvercle de protection disponible en option
- Pour l'entreposage hors-sol du mazout numéro 2, d'huile moteur (neuve et usagée), de biodiesel à 100 % et de mélanges de biodiesel jusqu'à B100

30 ANS
GARANTIE*

RÉSERVOIRS LIVRÉS AVEC TOUS LES ACCESSOIRES REQUIS POUR LEUR INSTALLATION

- Adaptateur de tuyau de remplissage NPT de 2 po en acier galvanisé
- Sifflet d'évent et alerte de trop-plein
- Indicateur de niveau d'huile
- Adaptateur de brûleur duplex avec raccords



SYSTÈME DE RÉSERVOIR DE SÉCURITÉ 2-EN-1 EN OPTION ET/OU ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

# PRODUIT	DESCRIPTION
960000	Couvercle de protection - Obligatoire pour installation extérieure
962245	Kit d'ancrage pour 720 L (158 gal. imp.)
962246	Kit d'ancrage pour 1 000 L (220 gal. imp.)
962247	Détecteur de fuite pour 720 L (158 gal. imp.)
962248	Détecteur de fuite pour 1 000 L (220 gal. imp.)
962266	Indicateur de niveau d'huile 720 L (158 gal. imp.)
962267	Indicateur de niveau d'huile 1 000 L (220 gal. imp.)
962280	Noix de compression en aluminium
971040	Bride de transition 2" en plastique pour indicateur de niveau

# PRODUIT	DESCRIPTION
E206-0001	Raccord de brûleur à compression 1/2" x 1/2"
E207F-999S	Adaptateur de brûleur duplex avec raccords 3/8"
E208F-999S	Adaptateur de brûleur duplex avec raccords 1/2"
E209-0001	Raccords de brûleur à compression 1/2" x 3/8"
E250-999S	Connecteurs acier fileté 2"
E540-999S	Sifflet 2" en métal et alerte de trop-plein
JE03002	Joint nitrile 3,275" x 2,725" x 0,125" UL157
JE15020	Joint torique pour sceller noix de compression EPDM

RÉSERVOIRS EN FIBRE DE VERRE | UL / ULC-2258

Qualité et technologie intégrées dans des résines pures pour notre réservoir à huile en fibre de verre.

POSITION	NO. DE PRODUIT	CAPACITÉ		OUVERTURE LATÉRALE	DIMENSIONS			POIDS	
		Litres	Gal imp	Diamètre	H	L	P	lb	kg
Vertical Simple paroi	1502	682	150	2"	47"	24"	60"	135	62
	150N	682	150	Aucune	47"	24"	60"	135	62
	2002	909	200	2"	53"	24"	66"	175	79
	200N	909	200	Aucune	53"	24"	66"	175	79
	2502	1137	250	2"	53"	24"	80"	190	86
	250N	1137	250	Aucune	53"	24"	80"	190	86


Vertical Double paroi	D20N	909	200	Aucune	53"	24"	65"	195	88
	D25N	1137	250	Aucune	53"	24"	80"	215	98
	D202	909	200	2"	53"	24"	65"	195	88
	D206	909	200	2"	53"	24"	65"	195	88
	D252	1137	250	2"	53"	24"	80"	215	98

Horizontal Simple paroi	H1502	682	150	2"	28"	41"	59"	135	61
	H150N	682	150	Aucune	28"	41"	59"	135	61
	H1752	796	175	2"	28"	41"	68"	139	63
	H175N	796	175	Aucune	28"	41"	68"	139	63
	H2002	909	200	2"	28"	48"	65"	180	81
	H200N	909	200	Aucune	28"	48"	65"	180	81

Fabriqué en fibre de verre, un matériau réputé pour sa structure étanche ainsi que sa résistance à la corrosion et aux chocs. Modèle vertical à double paroi également disponible pour une protection supplémentaire contre les fuites. Comporte une composite en résine à double couche ignifuge avec un gel coat extérieur anti-moisissure et résistant aux UV. La solidité inhérente de la fibre de verre assure une durabilité exceptionnelle.

30 ANS
GARANTIE*

Certaines conditions de commande peuvent s'appliquer.



Gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires de qualité pour réservoirs

Les produits Optilevel, Optifuel et les accessoires associés de Granby Industries offrent une solution complète et fiable pour vos besoins d'entreposage. Que vous soyez axé sur l'efficacité, la sécurité ou la conformité réglementaire, les produits de Granby Industries présentent des avantages adaptés à divers secteurs et applications, garantissant une solution d'entreposage de carburant fiable et durable.

Durabilité et qualité : avec une réputation de fabrication de réservoirs et d'accessoires de haute qualité, les produits de Granby Industries sont conçus pour durer. Ils utilisent des matériaux avancés et des processus de fabrication pour garantir la longévité et la fiabilité de leurs solutions.

Accessoires pour votre réservoir

Une grande variété d'accessoires pour réservoirs à combustibles est disponible pour compléter votre installation de réservoir.

Des raccords Quick-Fill, des bouchons de ventilation, des alarmes de ventilation et des manomètres aux filtres à huile, déaérateurs d'huile, nous avons ce qu'il vous faut.

Filtres à l'huile «Spin-on»

1

Filtres à l'huile primaire

Cartouches de rechange pour filtres primaires

Jauges de réservoirs à l'huile avec adaptateur de 1 1/2" et/ou 2" NPT

Jauge et sifflet combinés

2

Jauges à corde pour réservoirs de 48", 60" et 72"

Sifflets

Valves de sortie de réservoirs

Bouchons d'évent et de remplissage

Bouchons fabriqués d'acier galvanisé

3

Bouchons robustes fabriqués de fonte d'acier plaquée au zinc

Adaptateurs duplex

Protecteurs de jauge

Protecteurs de valve de sortie de réservoir

Régulateurs de tire 4", 5", 6", 7" et 8"

Ensemble optiLevel

4

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DU DÉAÉRATEUR AUTOMATIQUE À HUILE DE GRANBY : OPTIFUEL

Qualité d'huile optimale

Aide à fournir de l'huile plus propre, désaérée et préchauffée au brûleur à l'huile. Réduit la formation d'air par cavitation dans la pompe du brûleur pour une huile plus claire, sans air au gicleur.

Conçu par Granby Industries

Permet l'installation facile d'un réservoir extérieur avec tirage par le dessus du réservoir en utilisant un seul tuyau d'alimentation d'huile vers le brûleur.

Sécuritaire et efficace

Conforme aux normes d'installation CAN/CSA B139 et NFPA-31. Les déaérateurs d'huile OptiFuel de Granby Industries sont listés UL/ULC avec la valve de sécurité exclusive à Granby Industries.



Célébration de 70 ans d'excellence

Granby Industries célèbre fièrement son 70^e anniversaire. Depuis sa création en 1954, Granby a constamment fourni des solutions innovantes et de haute qualité pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients. Avec un fort engagement envers la fiabilité, la performance et la satisfaction du client, Granby Industries s'est imposé comme un nom de confiance dans l'industrie.

Fondée par Conrad Fournier à Granby, Québec, Canada, Granby Industries s'est initialement concentrée sur la fabrication de réservoirs à huile résidentiels. Reconnaisant la demande pour des solutions de stockage sûres et durables, l'entreprise a rapidement gagné en reconnaissance pour son savoir-faire supérieur et son attention aux détails. À mesure que l'entreprise prospérait, Granby a élargi sa gamme de produits pour inclure une large gamme de réservoirs d'entreposage pour diverses applications, telles que les combustibles liquides, l'eau et le propane.

Au fil des ans, Granby Industries s'est efforcée de rester à la pointe des avancées technologiques. L'engagement de l'entreprise envers la recherche et le développement lui a permis d'introduire des produits innovants qui répondent aux normes les plus élevées de l'industrie. En intégrant des matériaux et des pratiques d'ingénierie de pointe, Granby a constamment livré des réservoirs offrant des performances supérieures, une durabilité et une durabilité environnementale.

Le succès de Granby Industries peut être attribué à son attention constante à la satisfaction du client. L'entreprise accorde une grande importance à la compréhension des besoins uniques de ses clients et à l'adaptation de ses solutions en conséquence. Que ce soit pour un propriétaire résidentiel ou un projet commercial de grande envergure, Granby Industries veille à ce que chaque client reçoive une attention personnalisée et le produit le plus adapté à ses besoins.

En conclusion, le 70^e anniversaire de Granby Industries témoigne de son succès durable dans l'industrie du chauffage et du stockage. Grâce à son engagement envers l'innovation, la satisfaction du client et la durabilité, l'entreprise s'est imposée comme un leader dans le domaine. Alors qu'elle entame son prochain chapitre, Granby Industries reste déterminée à fournir des solutions supérieures et à façonner l'avenir de l'industrie.



Choisissez Granby Industries et découvrez l'avenir
de l'entreposage de combustibles liquides avec
nos réservoirs résidentiels.

Votre confiance est notre plus grande récompense,
et nous avons hâte de répondre à vos besoins
avec excellence.

Tous droits réservés 2026. Granby Industries s.e.c. Le contenu, la conception et les spécifications techniques contenus dans ce catalogue sont la propriété exclusive de Granby Industries L.P. Ce catalogue est fourni à titre informatif uniquement, et les spécifications techniques, descriptions et illustrations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Tous les noms de produits, logos et marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

03/12/2025

Siège social
Granby Industries L.P.
98, rue des Industries, Cowansville (Québec) J2K 0A1
T. 450-378-2334
@ sales@granbyindustries.com
granbyindustries.com

